

# imou



## Ranger Mini 3MP

### Cámara interior con soporte integrado

Con monitoreo en vivo de 3MP/2K y funciones de giro de 0~355° e inclinación de -5~50°, el Ranger Mini 3MP garantiza que cada rincón de su hogar esté completamente cubierto. El diseño de soporte integrado permite una fácil instalación, ya sea en el techo o en la pared. La Detección Humana encuentra rápidamente objetivos humanos en imágenes y le envía inmediatamente una notificación. El modo de privacidad ayuda a proteger su privacidad personal cuando está en casa y la función de seguimiento inteligente permite que la cámara siga objetos en movimiento cuando detecta movimiento.



**H.265 3MP 2K**  
Ver más de 1080P



**Soporte integrado**  
Fácil instalación ya sea montaje en techo o montaje en pared



**Detección Humana**  
Quickly find human targets in you home



**Visión nocturna en color inteligente.**  
Admite Visión nocturna de cuatro modos para una claridad diurna incluso en oscuridad total.



**crucero automático**  
Examina el área en 360° horizontalmente o navega entre tus puntos favoritos



**SmartTracking**  
Encuentra rápidamente objetivos humanos en tu casa



**Modo de privacidad**  
Oculta la lente para proteger tu privacidad personal.



**Wi-Fi6 Connection**  
IEEE802.11 b/g/n/ax (2.4GHz)



**Almacenamiento diversificado**  
Supports NVR, Cloud Storage or Micro SD card (up to 512GB)




## Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio Cloud tendrás acceso a lo que te importa siempre que tengas Internet. Está disponible. Puede grabar videos diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos en cualquier momento y en cualquier lugar.


<http://www.imoulife.com>



Front View



Back View



## Especificacion

### Cámara

CMOS progresivo de 1/3" de 3 MP (2304 x 1296)

Visión nocturna: 10 m (33 pies) de distancia

Lente fija de 3,6 mm.

Campo de visión: 66°(H), 36°(V), 79°(D)

Panorámica de 355° e inclinación de -5~50°

### Video & Audio

Compresión de vídeo: H.265/H.264

Hasta 20 fps de velocidad de fotogramas. Audio bidireccional con zoom digital 8 x

### Gestión de avisos

Detección de movimiento

Detección humana

Región configurable

Alarma de sonido anormal

### RED

1 puerto Ethernet de 100Mbps

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n/ax, campo abierto de 50 m

Aplicación Imou: iOS, Android

onvif

### Interfaz auxiliar

Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 512 GB) Micrófono y altavoz integrados

Botón de reinicio

### General

Consumo de energía de la fuente de alimentación DC

5V1A: <3,7 W. Ambiente de trabajo: -10°C~+45°C, menos del 95%RH. Dimensiones (largo × ancho × alto):95,0 mm × 96,0 mm × 109,2 mm (3,74 × 3,78 × 4,30 pulgadas) Peso: 197 g (0,43 lb) CE

## ¿Qué hay en la caja?

- 1x Cámara
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x Adaptador de corriente
- 1x Cable de

### alimentación

- 1x Paquete de tornillos
- 1x Placa de montaje
- 1x Mapa de posición de instalación



CONFIDENCIAL